

7



Lamináty a kompaktní desky



Lamináty a kompaktní desky	7.3–7.4
Lamináty	7.5–7.7
Lamináty EGGER	7.8
Lamináty KRONOSPAN	7.10–7.12
Lamináty Pfleiderer	7.13–7.14
Lamináty – ostatní výrobci	7.16
Kovolamináty DEKODUR	7.17–7.36
Kompaktní desky	7.37–7.40
Kompaktní desky EGGER	7.41–7.42
Kompaktní desky KRONOSPAN	7.43–7.44
Kompaktní desky PFLEIDERER	7.45
Kompaktní desky na pracovní plochy	7.46
Kompaktní desky – ostatní výrobci	7.47
Kompaktní desky – způsoby zpracování	7.48
Kování pro kompaktní desky	7.49–7.51
Vzorkovníky	7.53–7.54

Kvalita začíná výběrem materiálu



Hledáte materiál s povrchem vysoce odolným proti poškrábání a nárazu? Řešení představují lamináty a kompaktní desky.

Lamináty se osvědčují ve středně až vysoce frekventovaných interiérech, například při výrobě dveří, recepčních pultů, pracovních ploch, vybavení prodejen nebo kdekoliv jinde v interiéru. Jejich výhodou je dlouhodobá životnost a široká nabídka barevných odstínů a struktur. Vedle standardních typů dodáváme i lamináty se speciální úpravou zpomalující hoření, lamináty s barevným jádrem pro bezpřechodový vzhled nebo třeba lamináty ve dveřním formátu.

V prostorách se zvýšenými hygienickými požadavky a s potřebou vyšší odolnosti proti vlhkosti jsou vhodné kompaktní desky. Díky své vysoké rezistenci vůči vnějším vlivům a díky tenkému vzhledu (již od 2 mm) se často využívají například v kuchyních (i jako pracovní deska), v koupelnách, v šatnách bazénů a wellness center a v dalších sanitárních zařízeních, ale také při výrobě kancelářských stolů nebo vybavení showroomů a vzorkoven.





Odolnost především




Lamináty jsou materiály, které otvírají prostor pro kreativitu a umožňují nepřekonatelné množství designových kreací.

Vysoce kvalitní zpracování, na dotek příjemné povrchy a inspirující výběr barev a dekorů – to jsou argumenty, díky kterým lamináty vyvolávají nadšení nejenom vizuálně, ale také svými haptickými vlastnostmi.

Díky neustálému vývoji struktur a reprodukcí se stále více přibližují charakteru původních materiálů a přímo tak vybízejí k mnohostrannému využití v oblastech s vysokými nároky na odolnost proti opotřebení a s požadavky na atraktivní design.





Povrchové materiály vyznačující se vysokou odolností a širokými možnostmi použití v interiéru.



POPIS MATERIÁLU

Dekoratивní lamináty na bázi vytvrditelných pryskyřic. Jsou vícevrstvě konstruovány a skládají se z dekorového papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí a jednoho nebo více natronsulfátových papírů impregnovaných fenolovou pryskyřicí, které se pod vysokým tlakem a za tepla vzájemně slisovávají. Konstrukce laminátu, druh pryskyřice a papíru, povrchová struktura, použití speciálních overlayů jakož i parametry lisování při výrobě rozhodují o typu a kvalitě laminátu a tím o jeho pozdějším využití popř. o oblasti použití.

SKLADBA LAMINÁTU

Počet a druh papírů a jejich složení určuje tloušťku laminátu a kvalitativní vlastnosti.

VÝROBNÍ POSTUP

CPL – Continuously Pressed Laminates – již pojem CPL poukazuje na výrobní postup, t.j. CPL se vyrábí na kontinuálně pracujících dvoupásových lisech. Umožňuje vyrobit laminát od tl. 0,15 mm až do tl. 1,2 mm.

HPL – High Pressure Laminates – HPL se vyrábí na stacionárních víceetážových lisech. Tímto způsobem je možné vyrobit lamináty od tl. 0,6 mm až do 2 mm a víc (nad 2 mm už nemluvíme o laminátech, ale o kompaktních deskách).

ZÁTĚŽOVÉ VLASTNOSTI

Lamináty se hodnotí podle následujících kritérií:

- odolnost proti oděru – výběr vhodných overlayů
- rázová pevnost – tloušťka laminátu
- povrchová tvrdost – struktura laminátu

LAMINÁTY HPL, CPL

Lamináty umožňují nepřeberné množství designových kreací. Jejich barevnost, druhy povrchů a struktur k tomu přímo vybízejí.

Oblast použití:

- laminát lze použít k potahování pracovních desek, nábytkových dvířek, parapetů, dveří, stolových desek, zádových panelů a bočnic
- bezpečné a lehké výplně dveří (i průsvitné), luminiscenční laminát pro bezpečný pohyb osob za snížené viditelnosti apod. Typické využití laminátů je například na pracovní plochy kuchyňského a kancelářského nábytku, které vyžadují vysokou odolnost spolu s možností postformování

LAMINÁTY S PROBARVENÝM JÁDREM

Lamináty s barevným jádrem jsou barevně homogenní v celé své tloušťce. Tento probarvený vzhled je dosahován použitím několika vrstev stejných impregnovaných dekoračních papírů. Hrany a spoje zůstávají viditelné. Díky svému barevnému jádru splňuje tento laminát vysoké požadavky na design.

Oblast použití:

- čelní plochy, stoly a pracovní desky, vybavení prodejen, výstavní stánky

Výhody:

- vzhled beze spár
- zdůrazněná laminátová hrana
- vysoká odolnost bez kompromisů designu

MICROLAMINÁTY

tl. 0,15–0,20 mm

Laminát Micro se s ohledem na své tloušťkové spektrum hodí především k potahování a obalování. Laminát je dodáván a zpracováván z role a lze ho tudíž mnohostranně využít. Laminátem Micro lze potahovat velkoplošné výrobky jako jsou plochy dveří, zárubně a parapety s následovným formováním nebo jím lze i přímo obalovat různé lištové profily. Takto lze docílit dekorově identické provedení dveřních elementů bez ohledu na to, zda jsou na bázi dřevěného nebo PVC nosiče.

KOVOLAMINÁTY


Lamináty s kovovým povrchem jako například hliník, nerez, měď. Široké spektrum klasických, trendy i ručně zpracovávaných dekorů.

Oblast použití:

- designové aplikace
- ve výstavnictví
- materiál na výrobu nábytku, kuchyní, interiérů, reklamy, kabin výtahů, obkladů, podhledů dveří aj.

LAMINÁTY S PRAVOU DÝHOU

Laminát, kde je na povrchu pravá dřevěná dýha nebo arodýha.



Lamináty

Neuvěřitelně odolné řešení, jak pro zaoblené, tak i rovné aplikace.



Laminát EGGER je tvořen dekoračním papírem na povrchu a několika vrstvami jádrového papíru. Laminát musí být nalepen na vhodnou nosnou desku (obvykle dřevotřísková deska nebo MDF). Díky své vícevrstvé skladbě jsou lamináty EGGER ideálním materiálem pro středně až vysoce frekventované oblasti nebo v aplikacích, kde se vyžaduje zejména vysoká odolnost povrchu, jako například dveře, recepční pulty a celá řada dalších aplikací při interiérové výstavbě a vybavení prodejen. Jsou také ideálním řešením pro zaoblené nebo zakulacené elementy.

Výhody laminátů:

- vysoce trvanlivé a odolné proti poškrábání a nárazu
- šetří náklady díky jednoduchému zpracování ve srovnání s materiály, jako je dýha, kov, kámen a lak
- ekologické a zdroje šetřící řešení ve srovnání s přírodními materiály
- při použití na díly kubických tvarů možné nalepit laminát na různé nosné materiály
- téměř všechny jsou postformovatelné

PRO RŮZNÉ ÚČELY POUŽITÍ NABÍZÍ EGGER RŮZNÉ TYPY LAMINÁTŮ:

- 1) **Standardní kvalita laminátů** – lamináty k dekorům kolekce EGGER, certifikace Lloyd's. Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm. Řezané z role tl. 0,6 mm. Lamináty řezané z role jsou vysoce flexibilní, vhodné pro postforming. Formát na přání 2 000–5 600 x 1 310 x 0,6 mm. Dodání od 1 kusu.
- 2) **Lamináty Feelwood XL** spojují vzhled a pocit pravého dřeva s výhodami laminátů. Velký formát XL zlepšuje využitelnost. XL lamináty ve Feelwood dekorech se synchronizovanými póry nejsou postformovatelné, MED certifikace, dostupné ve strukturách ST28, ST29, ST33, ST37 a ST38. Formát: 2 790 x 2 060 x 0,8 mm. Dodání od 1 kusu.
- 3) **Lamináty PerfectSense Matt** – hladký hluboce matný povrch, dodávané s ochrannou fólií, postformovatelné. Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm. Dodání od 1 kusu.

- 4) **Lamináty PerfectSense HG** – hladký vysoce lesklý povrch, dodávané s ochrannou fólií, nejsou postformovatelné. Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm. Dodání od 1 kusu.
- 5) **Lamináty Flammex** – na vyžádání jsou lamináty k dostání v kvalitě zpomalující hoření, dostupné v tl. 0,8 mm, minimální objednávkové množství je 260 m².
- 6) **Lamináty EGGER** je možné dle poptávky nabídnout i v jiných délkách a tloušťkách dle vašeho přání. Dodání od 260 m².
- 7) **Lamináty ve dveřních formátech.**
- 8) **Lamináty s barevným jádrem** – pro designové aplikace bez viditelných přechodů, MED certifikace, pro horizontální užití, nejsou postformovatelné. U laminátů s barevným jádrem není možné zaručit 100% barevnou shodu se standardními lamináty a deskami EGGER. Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm. Dodání od 1 kusu.



V Praze máme skladem všechny lamináty k dekorům DTDL EGGER. Nabídku laminátů Egger najdete na našem webu.



Nabídku nosičů najdete na str. 3.6
Náš TIP na DTDS se speciálním formátem na kartě 393814.

LAMINÁTY S BAREVNÝM JÁDREM

	Dekor	Struktura	Název	Kód
	W1101	ST9	SOLID Alpská bílá 2800/1310/0,8	311708
	U9631	ST9	SOLID Diamantově šedá 2800/1310/0,8	292660
	U9601	ST9	SOLID Onyxově šedá 2800/1310/0,8	311711
	U7881	ST9	SOLID Arktická šedá 2800/1310/0,8	311710
	U7021	ST9	SOLID Kašmír 2800/1310/0,8	298018
	W1001	ST9	SOLID Bílá premium 2800/1310/0,8	80442
	W1001	HG	SOLID Bílá premium 2800/1310/0,8	265377
	U9991	ST15	SOLID Černá 2800/1310/0,8	265376
	U7081	ST9	SOLID Šedá 2800/1310/0,8	265375

Lamináty pro poutavý design.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Lamináty XL
H3408 ST38
Modřín horský Thermo hnědý

Lamináty
U600 ST9
Májová zelená

Lamináty

Lamináty EGGER spojují trvanlivost s atraktivním designem. Jsou ideálním řešením pro vodorovné a svislé povrchy, které jsou vystaveny střednímu až vysokému namáhání a také pro zakřivené nebo zaoblené prvky. Jako dekorativní materiál je lze lepit na dřevotřískové a MDF desky i na multiplex, překližkové desky nebo jiné základní materiály. EGGER kolekce dekorativních materiálů zahrnuje lamináty v postformingové kvalitě, standardní kvalitě (nepostformované) a lamináty zpomalující hoření. Lamináty s certifikací MED jsou k dispozici také pro použití pro vybavení interiérů lodí.

» Více informací na www.egger.com/laminaty

Lamináty XL

Lamináty XL ve formátu 2 790 × 2 060 mm umožňují lepší využitelnost materiálu. V případě dřevodekorů tohoto formátu je struktura synchronizována se vzhledem dekoru a díky tomu jsou dekory Feelwood z hlediska vizuálního i na dotek k nerozeznání od masivního dřeva. Dekory uni barev ve formátu XL jsou také k dispozici skladem pro použití na široké dveře do interiérů, například v nemocnicích nebo hotelech. Všechny lamináty XL jsou rovněž certifikovány MED (směrnice o námořních zařízeních) a proto také vhodné pro vybavení interiérů lodí.


» Více informací na www.egger.com/laminaty-xl

Objevte reálné aluminiové MDF desky Kronodesign, představující nový esteticky silný, odolný a jedinečný materiál pro univerzální a přitažlivé interiérové projekty.




Kovové desky Kronodesign zahrnují 6 exkluzivních vzorů, které odrážejí modernost a propracovanost. Náš hliník, platina, nerez, zlato, měď a bronz mohou přinést lesklé barvy a třpytivé textury do vašeho příštího projektu interiérového designu. Jejich uplatnění v různých obytných, obchodních a komerčních plochách může přidat dotek půvabu a luxusu a vede k všestrannému a atraktivnímu designu. Kovové desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní MDF desky potažené reálným hliníkovým plechem s povrchem odolným proti pokřábání a pokrytým ochrannou fólií. Jsou určeny pro vertikální použití, nenosné účely a do suchého prostředí a s rozměry 2800 x 1300 x 18,7 mm, které nabízejí jedinečný a atraktivně přitažlivý zážitek.

Doplňkové produkty




Hrany

Pokud se snažíte vytvořit jednotný vzhled interiéru, vyberte si z naší nabídky dokonale sladěných kovových ABS hran ve standardní tloušťce 1 mm a šířce 23 mm. Jsou zcela koordinovány z hlediska barvy a textury s kovovými deskami Kronospan a poskytují materiál s čistou konečnou úpravou a životností, jakožto i ochranou jeho okraje.




Vysokotlaké lamináty (HPL)

U ploch, které vyžadují zvýšenou trvanlivost a odolnost proti nárazu, zvolte naše vysokotlaké lamináty s reálným kovovým designem. Rozměry jsou 2800 x 1310 x 0,8 mm a jsou odolné vůči vlhkosti, horku, chladu a skvrnám, což je ideální pro nejrůznější nábytek a interiérové komponenty.



Zástěny

Dejte vaší kuchyni moderní vzhled s našimi kovovými MDF zástěnami ve stylovém dekoru AL01 – broušený hliník a kompaktními deskami, které jsou k dispozici ve všech 6 dekorech. Chrání stěny každé kuchyně nebo pracovní plochy, které jsou moderní alternativou k dlaždičkám nebo omítkám.




Zdroj: KRONOSPAN



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Lamináty KRONOSPAN

HPL je perfektním materiálem pro povrchy, které vyžadují zvýšenou odolnost.



HPL Standard

Vysokotlaké lamináty (HPL) se podle normy EN 438-4 skládají z několika vrstev jádrového a dekorativního impregnovaného papíru. Kolekce dekorů HPL KRONOSPAN odpovídá kolekcím laminovaných desek (MF), pracovních desek a kolekci MirrorGloss.

Normy:

EN 438-4.

Charakteristika:

- v souladu s ostatními dekorativními výrobky KRONOSPAN
- vynikající vlastnosti pro obrábění.
- vysoká odolnost proti oděru, nárazu a poškrábání
- vysoká odolnost proti opotřebení
- odolnost proti vlhkosti a vodě

Použití:

- interiérový design
- nábytkové díly
- příčky
- Hi Impact / Wear Environments
- maloobchodní a komerční aplikace

Proč vysokotlaké lamináty KRONOSPAN?

- identické dekory laminátů s dekory pracovních desek a laminovaných dřevotřískových desek
- široká nabídka dekorů
- kvalita garantovaná tradiční výrobou a certifikací

TYPY LAMINÁTŮ:

HPL Standard

– ke všem dekorům laminovaných desek.

Formát: 3 050 x 1 320 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.

HPL Standard ve dveřním formátu

– pouze dekory 101 PE, 162 PE, 171 PE, 191 PE.

Formát: 2 140 x 1 020 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.

HPL Postforming

– postformingové lamináty ve všech dekorech pracovních desek KRONOSPAN.

Formát: 4 120 x 1 350 x 0,6 mm.

Dodání: od 1 kusu.

HPL Aluminium

– laminát s dekorační hliníkovou fólií.

Dostupný v šesti odstínech – broušený hliník, nerez, platina, bronz, zlato, měď.

Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.

S ochrannou fólií, nepostformovatelný.



AL01

AL02



AL03

AL04




AL05


AL06



Nabídku nosičů najdete na str. 3.6
Náš TIP na DTDS se speciálním formátem na kartě 393814.







LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Lamináty PFLEIDERER

HPL Pfleiderer jsou vysoce kvalitní a pevné, ideální pro oblasti s vysokým namáháním. Hygienické, snadno udržovatelné, vhodné pro použití v sektoru výroby a zpracování potravin.



OBLAST POUŽITÍ

Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v prodejních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, v administrativních budovách, školkách, školách, v sanitárních zařízeních, na klinikách a v laboratořích. Speciálně tam, kde jsou kladeny mimořádné nároky na pevnost, snadné ošetřování a hygienu.

TYPY LAMINÁTŮ: STANDARD HPL

- dekorativní vysokotlakový laminát v postformingové kvalitě s klasifikací HGP/VGP dle EN 438-3, s pevným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní stranou

Formáty základní:

2 800 x 2 070 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty speciální:

2 350 x 1 300 mm,
3 050 x 1 300 mm,
5 300 x 1 300 mm,
5 600 x 2 070 mm.
V tloušťkách 0,6; 0,8; 1; 1,2 mm.

Před objednáním je třeba dostupnost daného dekoru v daném formátu prověřit.

Dodání: od 1 kusu (skladový program dodavatele – v základním formátu více jak 150 dekorů).

STANDARD HPL ve dveřním formátu

- vybrané dekory kolekce Pfleiderer

Formáty:

2 350 x 1 050 x 0,8 mm,
2 350 x 1 300 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.

HPL SOLIDCOLOR

- probarvené jádro vytváří volnost jednobarevného designu bez viditelných stykových hran a spár

Dekory: U11027, U11026, U16001, U12290, U12000, U11525, U12168, U12188.

Struktury: HG, SM, VV, XM.

Základní formát:

4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty na poptávku:

4 100 x 1 300 x 1,2 mm,
2 800 x 2 070 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.

HPL PYROEX dekorativní

- HPL v kvalitě zpomalující hoření s klasifikací HGF/VGF dle EN 438-3 s odolným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní stranou. Chování při požáru – těžko hořlavý (C-s1, d0)

Formáty:

2 800 x 2 070 mm,
v tloušťkách 0,8; 1; 1,2 mm.
5 600 x 2 070 mm,
v tloušťkách 0,8; 1; 1,2 mm.


Před objednáním je třeba dostupnost daného dekoru v daném formátu prověřit.

Dodání: od 1 kusu (skladový program dodavatele).


STRUKTURY



HG/Vysoký lesk




ML/Matný lak



SM/Semi-mat




AH/Autentický dřevěný pór



ME/Meandra



MO/Montana



HPL ESA – Antistatické lamináty

Formáty:

2 800 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm,
5 600 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm.

Struktury MP a W

Dostupné dekory W10140 a U12188.
Více informací na str. 5.41–5.42.

Speciální struktury

XM – XTreme Matt

Zhotovená pro eXTrémní nároky.

XTreme robustní,

XTreme rozmanitý,


XTreme krásný.

Více informací na str. 6.17–6.20.

DÉMOS – SKLADOVÁ KOLEKCE LAMINÁTŮ PFLEIDERER

Dekor	Struktura	Název	3050 x 1300 x 0,8 mm
	W10220	-	Protitah bílý 231381
Dekor	Struktura	Název	2800 x 2070 x 0,8 mm
	U11003	HG lesk	Bílá 109340
	U12007	HG lesk	Černá 65130
Dekor	Struktura	Název	3050 x 1300 x 0,8 mm
	U11027	XM	Bílá zářivá 315113
	U12000	XM	Černá 315117
	U12168	XM	Kašmír 315114
	U12211	XM	Láva 315116
	U12290	XM	Antracit 315115
	U15193	XM	Cuando 315118

12345 Položka je skladem




XM/XTreme Matt



MP/Miniperla




TC/Top Face




VV/Top Velvet




RU/Rustic Wood



LI/Linestra




LL/Illusion



SX/Stucotex

Lamináty – ostatní výrobci



ARPA

FENIX NTM je unikátní typ laminátu, jehož povrch je opatřen vrstvou z nano-vláken, čímž získává určité specifické vlastnosti oproti „obyčejným“ laminátům. Vyrábí se ve velmi matné struktuře a jeho hlavní devizou mimo sametového povrchu, jsou **odolnost proti poškrábání** – větší škrábance lze opravit, a **anti-fingerprint** – na laminátu se nedělají otisky prstů.

Formáty:

4 200 x 1 600 x 0,9 mm,
4 200 x 1 300 x 0,9 mm,
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Formáty s probarveným jádrem:

4 200 x 1 600 x 1,2 mm,
4 200 x 1 300 x 1,2 mm,
3 050 x 1 300 x 1,2 mm.



ARPA FENIX NTM 0720

WESTAG & GETALIT

Standardní lamináty

Formáty:

2 960 x 1 300 x 0,7 mm,
4 100 x 1 300 x 0,7 mm,
(5 200 x 1 300 x 0,7 mm).

Standardní lamináty

ve dveřním formátu

Formáty:

2 140 x 1 050 x 0,8 mm.

Postformingové lamináty

Formáty:

4 100 x 1 300 x 0,7 mm.

Lamináty s digitálním tiskem

ABET LAMINATI

Standardní lamináty

Formáty:

3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Lamináty ve dveřním formátu

Kovolamináty

Lamináty s probarveným jádrem

Lamináty s dřevěnou dýhou

Lamináty s 3D efekty

Lamináty s digitálním tiskem a další

Formáty na vyžádání.

POLYREY

Standardní lamináty

Formáty:

3 070 x 1 240 x 0,8 mm,
3 070 x 1 320 x 0,8 mm.

Lamináty ve dveřním formátu

Postformingové lamináty

Kovolamináty

Lamináty s probarveným jádrem

Lamináty s digitálním tiskem

Formáty na vyžádání.


HOMAPAL

Kovolamináty

Formáty:


2 440 x 1 220 mm,
3 050 x 1 220 mm.

Kovolamináty Dekodur



Německý výrobce laminátů, který se zaměřuje na výrobu designových HPL. V jeho kolekci naleznete jak kovolamináty z různých druhů kovu, umělecké motivy, tak lesklé povrchy. Tyto lamináty si najdou své místo v každém interiéru.

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline



ALUMINIMUM STARLINE

HPL s povrchem
z pravého hliníku.



Dekodur Starline A241

Formát: základní 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.




Dekodur Starline A240




A210 HG



A210 PTK



A211 HG




A211 BRK



A212 HG



A216 HG



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY


Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Aluminium Starline



Dekoriel A356



A241 MAT




A243 MAT



A243 PTG



A243 PTK



A243 NTZ




A256 BR



A356 BR




A256 PTK




A256 604


Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline



A256 PTG




A251 BR




A251 PTG




A251PTK




A252 BR



A252 PTG




A252 PTK




A253 BR



A253 PTG



A253 PTK



A250 BR



A350 BR




LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Aluminium Starline



A250 PTG




A250 PTK



A264 BR



A265 BR




A266 BR



A267 BR




A268 BR




A209 Protitah

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Aluminium Starline



Starline A240



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY


Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Aluminium

dekodur[®]
LAMINATE TECHNOLOGY



A 216 / REP

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Aluminium




ALUMINIUM PUNCHED

perforované HPL

ALUMINIUM GRINDED

broušené hliníkové vzory

Působivé dekory, které svou optickou hloubkou přidají každé místnosti nový rozměr.



Dekodur Punched KA50/210

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.


Dodání: od 1 kusu.




RB50/210



KA50/210



BD56/210



BD50/210









S202 SWI




S202 RON

DODACÍ POŘÁDEK ALUMINIUM PUNCHED/GRINDED

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm
	RB50/210	-	298769
	KA50/210	-	298768
	BD56/210	-	298767
	BD50/210	-	298766
	S202	SWI	297404
	S202	RON	297403

12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Inox

Všude tam, kde je kladen důraz na kvalitu a je definován výjimečný design interiéru, je nerezová ocel ideálním povrchovým materiálem.



Dekodur Inox S298







INOX

HPL s povrchem z pravé nerezí.


Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.


DODACÍ POŘÁDEK INOX

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm
	S296	WEL	298773
	S296	ROX	310175
	S296	ROS	298771
	S296	RON	298772
	S296	MIC	298774
	S298	-	298770


12345 Položka je na objednávku




S296 WEL



S296 ROX



S296 ROS



S296 RON




S296 MIC



S298

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Rustikal



Cín je dekorativní volbou mezi kovy po celá staletí, lesklý stříbřitý materiál s černým stínováním.



Dekodur Rustikal Z490 PTG






RUSTIKAL

HPL s cínovým povrchem.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1,2 mm.

Dodání: od 1 kusu.

DODACÍ POŘÁDEK RUSTIKAL

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 1,2 mm
	Z490	SCF	297416
	Z490	RSN	303393
	Z490	PTK	297419
	Z490	PTG	297417
	Z490	BWD	297418


12345 Položka je na objednávku



Z490 SCF



Z490 RSN




Z490 PTK



Z490 PTG



Z490 BWD



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Kovolamináty Dekodur Dekorioral / Antique

Řada laminátů,
jejichž povrch je
tvořen nejryzejší mědí.




Dekodur Antique C421

ANTIQUE


HPL s povrchem z pravé mědi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.

Dodání: od 1 kusu.



C400



C402 WRZ



Struktura WRZ



C402 PTK



C402 PTG




C402 NTZ



C402 BWD


Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Antique



C421



C462




C471



C473

DODACÍ POŘÁDEK ANTIQUE

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 1 mm
	C400		297406
	C402	WRZ	297411
	C402	PTK	297409
	C402	PTG	297415
	C402	NTZ	297414
	C402	BWD	297408
	C421		297410
	C462		297407
	C471		297413
	C473		297412



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY


Kovolamináty Dekodur Dekoplus / Dekopin



Kombinace funkčnosti a designu. Povrch, který lze popisovat, spolu **s vysokou přichytnou silou pro magnety**. Díky svým feromagnetickým vložkám nabízí magnetické desky vysokou přilnavost, která ve svislé poloze bezpečně udrží dokumenty. Popisovány **mohou být křídou – matné povrchy, nebo vhodnými tabulovými popisovači – lesklá struktura**.

Snadno se čistí. Široký rozsah barev nabízí mnoho různých oblastí, kde může být tento speciální laminát použit. Ideální aplikace je na nábytek, přičky a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi, pro použití v obchodech a veletržních objektech, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských domech, veřejných zařízeních atd.

Kovolamináty Dekodur Dekoplus / Dekopin



DEKOPIN

Magnetické lamináty.

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,9 mm,

vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,9 mm.


Dodání: od 1 kusu.



A356 BR




E11 MAT



E110 MAT



E110 HGL



E111 MAT



E111 HGL











E19 MAT




RS 002 PHE

DODACÍ POŘÁDEK DEKOPIN

	Dekor	Struktura	Formát	
			2440 x 1220 x 0,9 mm	3050 x 1220 x 0,9 mm
	A356	BR	251238	
	E11	MAT	220516	299336
	E110	MAT	211303	299338
	E110	HGL	109298	279781
	E111	MAT	299334	299335
	E111	HGL	299332	299333
	E19	MAT	193009	299337
	RS 002	PHE	299339	299340

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Lamináty Dekodur Dekoart / Art Concept

Art Concept představuje individualitu a styl bez omezení, v paletě barev a tvarů. Všechny lamináty této kolekce mají v daném dekoru stejný vzhled, ale každý je unikátním, ručně vyrobeným dílem umělce.



Dekodur Art Concept DA35 MAT

ART CONCEPT

Umění na HPL.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.

Dodání: od 1 kusu.



Dekodur Art Concept DA35 MAT



DA35 MAT



DA45 MAT



DA46 MAT





DA47 MAT

DODACÍ POŘÁDEK ART CONCEPT

	Dekor	Struktura	Formát 2440 x 1220 x 1 mm
	DA35	MAT	298776
	DA45	MAT	298778
	DA46	MAT	298779
	DA47	MAT	298777

12345 Položka je na objednávku


Lamináty Dekodur Dekoart / Art Concept



Lamináty Dekodur v jednací místnosti (sídlo Démos trade v Ostravě)




Dekodur Art Concept DA48 MAT



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Kovolamináty Dekodur Dekoart / UniqueArt

Objevte stylový design interiéru v mědi, hřejivý a mimořádný. Přírodní procesy u mědi umožňují vytvářet lamináty s patinou v jemných strukturách a dynamických obrazcích.




Dekodur UniqueArt CA35

UNIQUEART


Evoluce mědi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.


Dodání: od 1 kusu.



CA02




CA05



CA26



CA27




CA29



CA32





CA34




CA35

Kovolamináty Dekodur Dekoart / UniqueArt











Lamináty Dekodur v jednací místnosti (sídlo Démos trade v Ostravě)




Dekodur UniqueArt CA26 a CA29

DODACÍ POŘÁDEK UNIQUEART

	Dekor	Formát 2440 x 1220 x 1 mm
	CA02	297422
	CA05	297423
	CA26	297425
	CA27	297424
	CA29	297427
	CA32	297420
	CA34	297426
	CA35	297421

12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Lamináty Dekodur Dekoplus / Dekocore

Lamináty s barevným jádrem jsou barevně homogenní v celé své tloušťce.



Dekodur Dekocore CC013 HGL

DEKOCORE


HPL s probarveným jádrem.

Formát: základní 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.

Dodání: od 1 kusu.













Dekodur Dekocore CC111 HGL





Dekodur Dekocore CC0011

DODACÍ POŘÁDEK DEKOCORE

	Dekor	Struktura	Formát	
			2440 x 1220 x 0,8 mm	3050 x 1220 x 0,8 mm
	CC0011	MP	299342	
	CC0011	HGL	223762	299341
	CC013	MP	299351	
	CC013	HGL	299350	
	CC018	MP	299353	
	CC027	MP	299352	
	CC110	MP	299346	
	CC110	HGL	299349	299348
	CC111	MP	299345	
	CC111	HGL	299343	299344

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Ostatní kolekce Dekodur



Dekonature / Fossil

HPL s pravým jantarem. Pravý jantar si podmanil moderní architekturu světla. Jako průsvitný fascinuje třpytivou hrou barev, brilantním lomem světla a medově zbarveným leskem.



Dekoplus / Toplux

Průsvitné HPL. Dostupné v provedení vysoký lesk (HGL) nebo mat (MAT). T – průsvitný, TW – neprůsvitný, pro nalepení.



Dekonature / Bark cloth®

Tkanina z kůry – pokrok návratem ke klasice. Bark cloth® je vyráběna na základě starého ugandského postupu z kůry fikovníku.



Dekoart / Royal Art

Pravé 23 karátové zlato. Vychutnejte si exkluzivitu ve své nejčistší podobě – lesklé drahé kovy jako fascinující designový prvek pro náročné.

DEKOPLUS DEKOLOR, **DEKOPLUS DEKONOVA**, DEKOPLUS TOPLUX
DEKONATURE VENEER, DEKONATURE DEKOLEATHER, **DEKONATURE RE-Y-STONE**

Kompaktní desky




Kompaktní desky jsou homogenním materiálem ideálním pro precizní zpracování, specifické tenkým designem.

Jsou vhodné zejména do oblastí se zvláštními hygienickými požadavky a zvýšenými nároky na odolnost proti vlhkosti, jako jsou např. koupelny, sanitární zařízení a šatny.

Desky jsou samonosné, proto se často využívají jako pracovní plochy v kuchyních nebo např. laboratořích.

V exteriéru najdou uplatnění jako fasádní obklady, parapety, informační tabule, výplně do zábradlí apod.



7

noel zakázková
výroba
nábytku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Kompaktní desky



POPIS MATERIÁLU

Kompaktní desky jsou kompaktní vrstveně lisované materiály s hnědým, černým nebo barevným jádrem. V jádru mohou být zalisovány i hliníkové plechy. Kompaktní desky mají vícevrstvou konstrukci. Skládají se z několika jádrových vrstev impregnovaných fenolovou pryskyřicí, z dekorových papírů impregnovaných melaminovou pryskyřicí a ochranné vrstvy overlay.


VLASTNOSTI KOMPAKTNÍCH DESEK:

- odolnost proti působení vlhkosti a vodě
- odolnost vůči extrémním teplotám (-80 °C ~ +120 °C)
- odolnost proti nárazu a oděru
- rozměrová stálost, v závislosti na tloušťce splňují též samonosnou funkci
- dobrá požární odolnost u vybraných typů kompaktních desek
- mimořádně odolný proti chemikáliím
- zdravotně nezávadný i při styku s potravinami
- snadno opracovatelný materiál
- snadná údržba a čištění

OBLASTI POUŽITÍ KOMPAKTNÍCH DESEK:

Interiér – příčky, dveře a nábytek v sanitárních zařízeních a prostorách s velkou vlhkostí, jako např. ve wellness zařízeních. Při zvýšených nárocích na hygienu v nemocnicích, laboratořích a ve zdravotnickém sektoru, pro zařízení obchodů a kuchyní a všude tam, kde je požadována zvláštní pevnost materiálu.

Exteriér – obklady fasád, balkonové výplně a podlahy, venkovní nábytek, dětská hřiště, plotové stěny, dekorační prvky v exteriéru.




Ochranná dekorativní vrstva

Jádrová vrstva – počet fólií definuje tloušťku desky


Ochranná dekorativní vrstva



Kompaktní desky



Desky psacích stolů



Obklady stěn




Kabiny toalet



Separční zástěny toaletních muší




Převlékací kabiny




Uzamykatelné schránky



Sprchové oddělovací stěny




Čela nemocničních lůžek na straně nohou i hlavy, jakož i nárazové a ochranné desky na stěnách




Speciální řešení



Obklady domů



Kompaktní desky EGGER



KOMPAKTNÍ DESKY EGGER

Kompaktní desky EGGER jsou atraktivní, trvanlivé a odolné proti vlhkosti. Poskytují nové možnosti pro design nábytku a interiérů. Kompaktní desky jsou vhodné pro vysoce frekventované interiéry a pro místa, která vyžadují vysokou úroveň hygieny a čistoty, například v restauracích, nemocnicích nebo v tzv. „čistých prostorech“. Lze je rovněž použít ve vlhkých prostorech, jako jsou kuchyně, koupelny, šatny a sociální zařízení. Kombinace těchto výjimečných vlastností s elegantním vzhledem tvoří z kompaktních desek vhodnou volbu pro řadu aplikací v rámci komerčních projektů.

Výhody na první pohled:

- Vizualně atraktivní a elegantní
- Trvanlivé a odolné proti nárazům
- Není nutné další hranění
- Vysoká stabilita
- Odolné proti vlhkosti
- Snadná údržba
- Snesou působení běžných čisticích prostředků a chemikálií

Kompaktní desky EGGER jsou vícevrstvý materiál s černým, probarveným nebo těžko vzplanutelným jádrem vyráběným podle normy EN 438. Jsou vyrobeny z několika vrstev a skládají se z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který tvoří krycí vrstvu, a z vláknité střední vrstvy spojené směsí termosetových pryskyřic. Jednotlivé vrstvy jsou za vysokého tlaku a teploty slisovány.

Typy kompaktních desek EGGER:

- 1) CGS – kompaktní desky pro všeobecné užití, EN 438-4, černé jádro.
- 2) BCS – kompaktní desky s barevným jádrem pro všeobecné užití.

- 3) CGF – Flammex s těžce hořlavým jádrem – eurotřída B dle EN 438-4 a EN13501-1, černé jádro.

Formáty:

2 790 mm × 2 060 mm
nebo 5 600 mm × 2 060 mm.


Tloušťky:

Kompaktní desky s černým jádrem – 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 13 mm.
Flammex s černým jádrem – 6, 8 a 10 mm.
Kompaktní desky s probarveným jádrem – 6, 8, 10 a 13 mm.

Minimální objednávkové množství:

Skladový program Egger
– **formát 2790 x 2060 mm** – 1 ks
Výrobní program Egger
– **formát 2790 x 2060 mm** – 2 ks
(a dále v sudých počtech)
Výrobní program Egger
– **formát 5600 x 2060 mm** – 3 ks
(Feelwood dekory od 40 ks)

Složení kompaktních desek:



Kompaktní desky s tištěnými dekory (reprodukce dřeva a materiálů) jsou opatřeny povrchovou vrstvou – Overlay.

Se zkráceným termínem dodání lze z EGGERU objednávat od jednoho kusu tyto dekory kompaktních desek:

Kompaktní desky s černým jádrem:

- W1000 ST9*
- W980 ST15
- H1180 ST37
- H1181 ST37
- U708 ST9


Platí pouze pro formáty: 2790 x 2060 mm, tl. 8 a 13 mm (*W1000 ST9 dostupná také v tl. 6 a 10 mm).

Kompaktní desky s probarveným jádrem:

- W1101 ST9
- U7081 ST9
- U8991 ST9
- U9631 ST9


Platí pouze pro formáty: 2790 x 2060 mm, tl. 6, 8, 10 a 13 mm.

Kompaktní pracovní desky Egger viz kapitola 4, str. 4.30




Pokyny ke zpracování kompaktních desek naleznete zde:

Kompaktní desky EGGER



H1181 ST37

W1000 ST9



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Kompaktní desky KRONOSPAN



INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÍ DESKY

Kompaktní desky jsou vysokotlaké strukturální lamináty složené z několika vrstev jádrového papíru s dekoračním papírem impregnovaným pryskyřicí na povrchu. Jejich dlouhá životnost, konstrukční pevnost a odolnost proti vlhkosti jsou ideálními vlastnostmi pro interiéry a komerční prostory, vystavené vysokým nárokům a vlhkosti, i náročným provozním podmínkám.

VLASTNOSTI



Odolné vůči vodě



Vysoká odolnost



Odolnost proti nárazu



Čelní plochy v interiéru



Horizontální plochy v interiéru

Dekorová škála: Ve vybraných dekorech z nabídky KRONOSPAN.

Formát: 2800 x 1860 mm

Tloušťky: 10, 12 a 13 mm

Minimální objednávací množství:

Dekory 0101, 0112, 0121, 0125, 0132, 0134, 0149, 0162, 0164, 0171, 0190, 0191, 0515, 0551, 8681, 8685 ve struktuře BS lze objednat od 1 ks

Ostatní dekory lze objednat od min.

1 palety (10 mm – 15 ks, 12 mm – 12 ks, 13 mm – 12 ks)

Formát: 3050 x 1300 mm

Tloušťky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm

Minimální objednávací množství: lze od 1 ks

Formát: 4200 x 1300 mm

Tloušťky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm

Minimální objednávací množství: lze od 5 ks

Typ CGS dle EN 438.

C-s2, d0 dle EN 13501-1:2004, B2 DIN 4102.

Výrobní standard: kompaktní deska s černým jádrem, oboustranný dekor.

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKY SLIM LINE

Speciální výběr 12 mm kompaktních kuchyňských desek s jednobarevným jádrem Slim Line je ideální pro luxusní nábytkový a interiérový design. Tyto desky mají zvýšenou odolnost proti oděru a vlhkosti, jsou funkční a vypadají skvěle. Pracovní desky Slim Line jsou určeny pro vodorovné instalace a vybrané dekory doplní každý styl. Nepotřebují další hrany, ani žádnou další konečnou povrchovou úpravu, takže jsou dokonalé pro zakázkové kuchyňské, kancelářské a pracovní plochy.

VLASTNOSTI



Odolné proti skvrnám



Snadno se čistí



Hygienické



Odolné vůči teplu



Odolné vůči vodě



Odolnost proti nárazu



Horizontální plochy v interiéru



Kuchyňské desky

Slim Line, černé jádro

Dekory: K108 SU Peltro, 0190 SL Black, 0190 AF Black

Slim Line, bílé jádro

Dekory: K023 SU Venato, 8685 SU Snow White


Slim Line, šedé jádro

Dekory: K028 SU Portland, K367 PH Cream Navona, K368 PH Grey Atlantic Marble

TIP designera:

- K108 SU Peltro má černé jádro. Hodí se ke světlým dřevodekorům a dekorům se strukturou MG.
- K023 SU Venato má bílé jádro. Hodí se k tmavým a výrazným dřevodekorům i jemným odstínům.
- 8685 SU Snow White má bílé jádro. Hodí se k tmavým dekorům a nebojí se nevšedních kombinací. Dekor Slim Line Snow White je ideální do luxusních interiérů.
- K028 SU Portland má šedé jádro. Ladí k dřevodekorům s výraznou kresbou a dekorům v hnědých odstínech. Hodí se do minimalistických a jednoduchých kuchyní.

Kompaktní desky KRONOSPAN



EXTERIÉROVÉ KOMPAKTNÍ DESKY KRONOART

Kronoart je nová generace prvotřídních architektonických fasád. Obkladové desky jsou tvořeny strukturovaným laminátem lisovaným pod vysokým tlakem, který nabízí neomezené možnosti různých vzorů. Nepřekonatelná trvanlivost výrobků Kronoart vychází z technologie uzavřeného povrchu pokrytého vrstvou vysoce trvanlivého nátěru. Tato kombinace přináší řadu výhod včetně mimořádné odolnosti proti nárazu a skvrnám a povětrnostním podmínkám. Tento povrch se také velmi snadno čistí a udržuje.

Skládá se ze tří odlišných kolekcí, revoluční řada Kronoart obsahuje 75 nových dekorů, které byly vyvinuty v souladu s aktuálními trendy a ve spolupráci s některými předními světovými designéry a architekty.

Kronoart M-Line B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm, 3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.

Tloušťky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0106 BS, 0112 BS, 0191 BS, 0515 BS, 8681 BS, 8820 BS, 8830 BS, 8831 BS.

Minimální objednávací množství:

Dekory 0101,0112,0191 ve struktuře BS od 1ks v rozměru:

2 800 x 2 040 x 6 mm

3 050 x 1 300 x 6 mm

2 800 x 2 040 x 8 mm

3 050 x 1 300 x 8 mm

Ostatní dekory lze objednat od min. množství 1 paleta (objednávky pouze po paletách).

Typ EDF dle EN 438.

Stupeň hořlavosti B-s1, d0 dle EN 13501-1:2004, B1 dle DIN 4102.

Výrobní standard: kompaktní deska s oboustranným dekorem.

Kronoart B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm, 3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.

Tloušťky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0112 BS, 0125 BS, 0162 BS, 0164 BS, 0171 BS, 0182 BS, 0190 BS, 0191 BS, 0197 BS, 0301 BS, 0514 BS, 0515 BS, 0881 BS, 6299 BS, 7031 BS, 8348 BS, 8681 BS, 9551 BS, K010 WO.

Minimální objednávací množství:

Dekory 0125, 0164, 0191 od 1 ks v následujících formátech:

3 050 x 1 300 x 6 mm

2 800 x 2 040 x 6 mm

3 050 x 1 300 x 8 mm

2 800 x 2 040 x 8 mm

Ostatní dekory lze objednat od min.


množství 1 paleta (objednávky pouze po paletách).

Typ EDF dle EN 438.

Stupeň hořlavosti B-s1, d0

dle EN 13501-1:2004, B1 dle DIN 4102.

Výrobní standard: kompaktní deska s oboustranným dekorem a UV-ochrounou. Oboustranná ochranná folie.



Kompaktní desky PFLEIDERER



KOMPAKTNÍ DESKY PFLEIDERER

Pro interiérové použití

Kompaktní desky jsou vyráběny v souladu s normou DIN EN 438-4.

- měrná hustota cca 1 350 kg/m³
- dostupné ve všech dekorech kolekce DST Pfleiderer, to je více jak 160 různých designů
- dekory digitálního tisku individuálně dle poptávky

DOSTUPNÉ V PROVEDENÍ:

- černé jádro standardní typ CGS = kompaktní desky pro všeobecné užití dle EN 438-4
- bílé jádro dle EN 438-9
- pyroex s těžce hořlavým jádrem Typ CGF dle EN 438-4

Formáty:

2 800 x 2 070 mm, 2 800 x 1 860 mm, 4 100 x 1 300 mm na poptávku.

Tloušťky:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 15 mm.

Struktury: HG/Vysoký lesk, MO/Montana, MP/Miniperla, SM/Semi-mat, TC/Top Face, VV/Top Velvet.

Minimální objednávací množství:

od 1 ks: formát 2 800 x 2 070 mm a 2 800 x 1 860 mm,
od 8 ks: 4 100 x 1 300 mm.

Barva jádra kompaktní desky ovlivňuje barvu dekoru. Při kombinaci s laminátem nebo laminem není možné zaručit 100% barevnou shodu.

KOMPAKTNÍ DESKY PFLEIDERER

Pro exteriérové použití

- exteriérové kompaktní desky jsou vyráběny v souladu s EN 438-6
- UV stabilní barvy, podpořené jemnou, světle příjemně odrážející strukturou EM
- černé jádro

Formáty:

2 800 x 1 030 x 8 mm, 2 070 x 1 250 x 8 mm, ostatní formáty na poptávku.



HG/Vysoký lesk



MO/Montana




MP /Miniperla



SM/Semi-mat




TC/Top Face



VV/Top Velvet

Pracovní plochy



INDECO



Odolnost
proti nárazu



Odolnost proti
poškrábání



Hygienická
stálost



Odolnost proti
vysokým teplotám



Snadno
čistitelné



Zdravotně
nezávadný




Antibakteriální
povrch



Spojovací kování na spojení pra-
covních desek z kompaktní najdete
pod kódem 398098.

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Kompaktní desky ostatní výrobci



Dále dokážeme nabídnout desky těchto výrobců:



Kompaktní desky do laboratoří, kompaktní desky s dýhovaným povrchem, kompaktní desky s hliníkovými plechy v jádru aj.

Abet laminati – interiér, exteriér.

Polyrey – interiér, exteriér.


Trespa – interiér, exteriér.

Resopal – interiér.



Kompaktní deska s hliníkovým povrchem

Kompaktní desky způsoby opracování



ZPŮSOBY OPRACOVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DESEK

Zpracování kompaktních desek vede v důsledku jejich vysoké hustoty a k tomu odpovídajícím velkým řezným silám k většímu opotřebení nástrojů, než je běžné u jiných materiálů na bázi dřeva. Převážně se používají nástroje s tvrdokovem, při velkých počtech zpracovávaných kusů a při využití obráběcích center se doporučuje použít nástroje osázené diamanty.

Přířez – pro přířezy kompaktních desek je doporučeno použít deskové nebo formátovací kotoučové pily. Dobrý výsledný řez ovlivňují různé faktory jako jsou správný přesah pilového kotouče, rychlost posuvu, tvar zubu, dělení zubu, počet otáček a řezná rychlost.

Frézování – k frézování kompaktních desek se doporučují nástroje osázené diamanty, do určité míry jsou vhodné nástroje osázené tvrdokovem. Aby byla zaručena dobrá výsledná kvalita hran, doporučuje se u hrubého přířezu zohlednit přídavek na opracování, velikost tohoto přídavku je odvislá od postupu při dalším opracování hran. V důsledku vysokého řezného tlaku je obzvláště důležité bezpečné vedení obráběného kusu a nástroje.

Následné stopy po frézování lze odstranit broušením a rovnoměrné barvy se docílí nanesením bez silikonového oleje. Ostré hrany a rohy by měly být zkoseny, aby se zabránilo nebezpečí poranění.

Vrtání – pro vrtání kompaktních desek jsou nejvhodnější vrtáky na umělou hmotu, uhel hrotu by měl být mezi 60° a 80°. Řezná rychlost a posuv závisí na materiálu zvoleného vrtáku.

Vránci služeb Démos vám nabízíme tyto způsoby opracování kompaktní desky:


- frézování – vybrat si můžete z nabídky několika způsobů opracování hrany – přehled tvarů



Tvar 1




Tvar 2



Tvar 3



Tvar 4




Tvar 5



Tvar 6



Tvar 7



Tvar 8

Další možnosti úprav:

- rozfrézování na Nestingu (čistý řez)
- tvarové frézování
- frézování otvorů pro dřež

Tato služba je prozatím dostupná pouze v Praze.





LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Kování pro kompaktní desky




WC KABINKY

Nabízené kování je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 a konstrukční prvky z hliníkových eloxovaných profilů. Díky tomu se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí, obsahem chlóru či soli. Vlhké prostředí v kombinaci s kompaktními deskami není pro toto kování žádným problémem a díky tomu je ideální pro projekty v bazénech, převlékárnách aj. Jednotlivé komponenty jsou připraveny pro použití s 12 mm HPL kompaktní deskou s kompletním spojovacím kovááním. Kování pro další tloušťky desek jsou k dispozici na dotaz.

PŘÍKLAD SESTAVY:

Pro kabinku je potřeba (záleží na typu, počtu):

- závěsy (2–3 ks na 1 dveře)
- sada zavírače s indikátorem
- dveřní úchytka
- dveřní doraz
- komponenty pro konstrukci – na výběr z hliníkových nebo nerezových profilů dle typu
- rektifikační nožka
- úhelníky



PŘEHLED KOMPONENTŮ

ZAVÍRAČE S INDIKÁTOREM

kód	popis
248238	Zavírač s indikátorem 12 mm pro klasický závěs
320750	Zavírač s indikátorem 18 mm pro klasický závěs
248239	Zavírač s indikátorem 12 mm pro odsazený závěs

- jednoduché zavírače s indikátorem obsazeno/volno bez klíče
- dodáváno včetně spojovacího kování


ZÁVĚSY PŘÍLOŽNÉ NA VRUTY

kód	popis
248251	WC závěs levý SH70 12 mm
248252	WC závěs pravý SH70 12 mm

ZÁVĚSY ODSAZENÉ NA VRUTY

kód	popis
248253	WC závěs levý odsazený VSH70 pro 12 mm
248254	WC závěs pravý odsazený VSH70 pro 12 mm

Kování pro kompaktní desky



ÚHELNÍK

kód	popis
248244	pro rohové spojení desek, případně uchycení desky ke zdi

- součástí není spojovací kování

DORAZ

kód	popis
248243	dveřní doraz 12 mm

- dodáváno včetně spojovacího kování

ÚCHYTKA

kód	popis
248242	dveřní úchytky H38

- úchytky (knobky) se nejčastěji umísťují nad zámek
- dodáváno včetně spojovacího kování

REKTIFIKAČNÍ NOŽIČKA

kód	popis
310841	výška 150 mm, 12 mm
320753	výška 150 mm, 18 mm

- dodáváno včetně spojovacího kování

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONSTRUKCE

kód	popis
248259	WC spojovací trubka 32 mm - 3 m
248258	WC spojovací trubka 32 mm - 1 m
248260	WC přichycení trubky na zeď
310516	WC horní upevňovací svorka typ T pro 12 mm *)
340563	WC horní upevňovací svorka typ T pro 18 mm *)
248261	WC rohový spoj trubky 90° **)
248262	WC spojnice trubky T ***)

*) Dodáváno včetně spojovacího kování pro instalaci 12 mm nebo 18 mm desky. Slouží k prodloužení spojovací trubky a také k přichycení desky.

**) Používá se pro rohové spojení trubek.

***) Slouží k prodloužení spojovací trubky a napojení kolmé spojovací trubky.

ZÁVĚSY PRO MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ

kód	popis
248249	WC závěs levý H70 pro 12 mm
248250	WC závěs pravý H70 pro 12 mm
340564	WC závěs levý H70 pro 18 mm
340565	WC závěs pravý H70 pro 18 mm

HORNÍ VEDENÍ

kód	popis
394391	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 1,98 m
394392	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 3,96 m
394393	WC Al elox profil horní 13/32 mm pro kabinky, délka 5,95 m
394394	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 1,98 m
394395	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 3,96 m
394396	WC Al elox profil horní 18/25 mm pro kabinky, délka 5,95 m

- horní vedení je oboustranné, vždy pro dvě tloušťky
- k desce je možné připevnit pomocí nerezového vrutu nebo pomocí hliníkových nýtů s nerezovým trnem (není součástí dodávky)
- profil se narazí na desku tvořící přední stěnu kabinky


U PROFIL

kód	popis
367888	WC Al elox profil U boční 13 mm, délka 1,95 m
367889	WC Al elox profil U boční 19 mm, délka 1,98 m
367890	WC Al elox profil U boční 25 mm, délka 2,10 m

- U profil se namontuje na stěnu
- do profilu se pak narazí deska tvořící stěnu kabinky
- desku je nutno zajistit k profilu šrouby nebo vruty (nejsou součástí dodávky)




12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY


Kování pro kompaktní desky



SKŘÍŇKY

Kompletní řešení pro sestavení jednoduché skříňky s použitím HPL desek. Profily jsou připraveny pro použití desek různých tlouštěk:

- dveře o tloušťce 8 nebo 12 mm
- boční stěny 8 mm
- středové příčky a zadní stěna 3 mm



PŘEHLED KOMPONENTŮ

PROFILY

Střední hliníkový profil 3,7 m	⊕ 312393
Zadní krajní hliníkový profil 3,7 m	⊕ 312395
Přední krajní hliníkový profil 3,7 m	⊕ 312394

ZÁVĚSY

Instaluje se přímo do profilu.

Závěs (pant) s pružinou	312397
Závěs (pant) bez pružiny	312396

DRŽÁK POLICE

Instaluje zevnitř přímo do profilu a na něj se umísťuje police.

Držák police	312398
--------------	--------

ZÁMEK

Zámek Lehmann 311	318357
Cylindrická vložka z řady 18001-18100	211144


* další modely cylindrických vložek s jinými kombinacemi naleznete v katalogu Kování

TĚSNĚNÍ

Těsnění se instaluje do jednoho z krajních profilů a tlumí doraz při zavírání dveří. Prodáváno v roli.


Těsnění 180 m	312391
---------------	--------

⊕ 12345 Položka do vyprodání zásob 12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÍ DESKY

Vzorkovníky



Demos Kompaktní desky, kniha
kód: 412583




Vzorkovník EGGER 2020-22, DTDL
kód: 399201



PFLEIDERER solid probarvené HPL, vějíř
kód: 317926




Vzorek KRONOSPAN A4 - laminát
kód: 122843



Kronospan kovolamináty na MDF,
vzorky 6 x A4
kód: 341418



Fenix Arpa, vzorky krabička
kód: 231773



Slim line kompaktní desky,
vzorky A4 x 12 mm
kód: 365803



Westag Getalit 2017-20 lamináty,
katalog
kód: 342070



Vzorek laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P






PFLEIDERER - Klapkarta 2017-2020
kód: 317922



Vějíř PFLEIDERER - matná struktura XM
kód: 297368



PFLEIDERER - Brožura XM
s reálnými vzorky
kód: 318818



Vzorek PFL dekor dle výběru – A4
kód: 318820




DEKODUR Klapkarta
kód: 311525



DEKODUR KATALOG INSPIRATION SP
kód: 245200



Vějíř DEKODUR – skladová kolekce
Démos
kód: 266381



DEKODUR – Vzorky na vyžádání
A6, A4, A3



Abet Laminati
kód: VZP0028



Kniha KRONOSPAN 2018
kód: 354244



Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.